


2027



КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

ЦИТОМАКСЫ



Антивозрастные технологии пептидной
и непептидной биорегуляции

О ЦИТОМАКСАХ

В подборку вошли схемы «Комплексного применения продукции», в которых используются Цитомаксы — комплексы пептидов, выделенные из органов и тканей молодых животных. Каждый Цитомакс действует избирательно на свою систему организма: Владоникс — на иммунную, Эндолутен — на нейроэндокринную, Церлутен — на центральную нервную систему, Вентфорт — на сосудистую и т. д. Поэтому в схемах их сочетают: одна проблема обычно затрагивает несколько систем.

Как читать схемы. Для каждого состояния в таблице приведены продукты, указания к применению, механизм действия и курс. Все Цитомаксы, входящие в схему, принимают одновременно, в течение всего курса; в экспресс-профилактике преждевременного старения — поэтапно, в дни, указанные в таблице.

Важно. На упаковке, по требованиям регистрации БАД, указан прием во время еды и курс 1 месяц. В этом издании мы рекомендуем принимать Цитомаксы до еды — так пептиды усваиваются лучше всего — и проводить курс 1–3 месяца с повтором после перерыва. Перед началом приема рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

СОДЕРЖАНИЕ

Патологии сердечно-сосудистой системы	Атеросклероз, артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония	6
	Ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта и инсульта	6
	Болезнь Рейно	6
	Ревматизм, миокардит, эндокардит	7
	Сердечная недостаточность	7
	Варикозная болезнь, тромбоз, флебит	7
Патологии дыхательной системы	Бронхиальная астма	8
	Бронхит, пневмония, эмфизема	8
	Туберкулез	8
Патологии желудочно-кишечного тракта	Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки	9
	Геморрой	9
	Диспепсия, энтероколиты	9
	Дивертикулез, запоры, метеоризм	9
	Дискинезии желчевыводящих путей, калькулезный холецистит, постхолецистэктомический синдром	10
	Грибковые и паразитарные инвазии	10
	Хронический гепатит, цирроз печени	10
	Хронический панкреатит	10
Патологии нервной системы	Депрессивный синдром	11
	Менингит, невриты	11
	Мигрень	11
	Рассеянный склероз	11
	Боковой амиотрофический склероз	12
	Стресс, синдром хронической усталости	12
	Снижение памяти	12
	Эпилепсия	12
Патологии мочевыводящих путей	Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит	13
	Интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, почечная недостаточность	13
Нарушения обмена веществ	Нарушения функции щитовидной железы	14
	Сахарный диабет	14
	Ожирение	14
	Подагра	14
Патологии кожных покровов	Витилиго, псориаз, нейродермит, экзема	15
	Опоясывающий герпес	15
	Отрубевидный (разноцветный) лишай	15
	Трофические язвы	15
	Фурункулез	16
	Ревматоидный артрит	17
Патологии опорно-двигательного аппарата	Артрозы, артриты, остеохондроз	17
	Остеопороз, переломы	17
Патологии органов зрения	Ангиопатия и дегенерация сетчатки, сухая макулодистрофия, глаукома, катаракта	18
	Синуситы, фарингит, ларингит, тонзиллит	19
Патологии ЛОР-органов	Нейросенсорная тугоухость	19
	Пародонтоз, стоматит, хирургическая стоматология	20
Патологии репродуктивной системы	Бесплодие мужское, простатит	21
	Аденома предстательной железы	21
	Бесплодие женское, синдром истощения яичников, нарушение менструального цикла	21
	Климатерический синдром	21
	Мастопатия, миома матки, кисты яичников, эндометриоз	22
	Сальпингоофорит, эндометрит, гинекологические операции	22
	Начальные стадии опущения тазовых органов с явлениями стрессорного недержания мочи	22
	Отравление тяжелыми металлами	23
Хронические интоксикации	Алкоголизм	23
	Онкологические заболевания	24
Онкологические заболевания	Онкологические заболевания (в комплексе с назначенной терапией) — основная схема (разработана совместно с Р. Н. Пинаевым)	24
	Онкопрофилактика (схема разработана совместно с Р. Н. Пинаевым)	24
Пептидная профилактика преждевременного старения	Экспресс-профилактика преждевременного старения (Цитомаксы)	25
	Анемии (только при отсутствии подозрения на лимфому, лейкоз и миеломную болезнь)	26
Прочие состояния	Поддержка организма при занятиях спортом	26
	Список сокращений	27



ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Атеросклероз, артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром, 1 раз в день	Оказывает антиатерогенное и антикоагулянтное действие	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Челохарт	2 капсулы утром, 1 раз в день	Нормализует состояние сердечной мышцы	
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Нормализует состояние сосудистой стенки	
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Нормализует состояние мозговой ткани	

Ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта и инсульта

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Церлутен	2 капсулы утром до еды ежедневно	Комплекс пептидов омолаживает сосудистую стенку, миокард и мозговую ткань, ускоряя их восстановление, оптимизирует АД и микроциркуляцию	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Вентфорт	2 капсулы утром до еды ежедневно		
Владоникс	2 капсулы утром до еды ежедневно		
Челохарт	2 капсулы утром до еды ежедневно	Нормализует обмен холестерина	

Болезнь Рейно

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Гармонизируют работу ЦНС и процессы регуляции	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Вентфорт	2 капсулы утром до еды		

Ревматизм, миокардит, эндокардит

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Челохарт	2 капсулы утром до еды	Укрепляет сердечную мышцу	1–3 месяца.
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца	При необходимости повторить с перерывом
Сигумир	2 капсулы утром до еды	Способствует регенерации суставов	1–3 месяца

Сердечная недостаточность

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Регулируют работу сердечно-сосудистой системы	1–3 месяца.
Челохарт	2 капсулы утром до еды		При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца

Варикозная болезнь, тромбофлебит

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Укрепляет сосудистую стенку, повышает венозный тонус	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца



ПАТОЛОГИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Бронхиальная астма

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолютен	1 капсула утром, 1 раз в день	Уменьшает аллергизацию	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Таксорест	2 капсулы утром до еды	Улучшает состояние бронхиального дерева	

Бронхит, пневмония, эмфизема

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Таксорест	2 капсулы утром до еды	Защищает бронхи и легкие от повреждения	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Оказывает иммунокорректирующее действие	

Туберкулез

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Повышает иммунитет	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Таксорест	2 капсулы утром до еды	Защищает легочную ткань от повреждения	



ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Стамакорт	2 капсулы утром до еды	Способствует заживлению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца

Геморрой

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Укрепляет сосудистую стенку, повышает венозный тонус	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы 1 раз в день до еды	Повышает противоопухолевый иммунитет	

Диспепсия, энтероколиты

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Стамакорт	2 капсулы утром до еды	Способствуют регенерации слизистой оболочки ЖКТ	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Супрефорт	2 капсулы утром до еды		
Светинорм	2 капсулы утром до еды		

Дивертикулез, запоры, метеоризм

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Супрефорт	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию поджелудочной железы	

Дискинезии желчевыводящих путей, калькулезный холецистит, постхолецистэктомический синдром

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализуют функции поджелудочной железы и печени	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Супрефорт	2 капсулы утром до еды		

Грибковые и паразитарные инвазии

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Оказывают антипаразитарное, противогрибковое и иммуномодулирующее действие	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Светинорм	2 капсулы утром до еды		

Хронический гепатит, цирроз печени

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Светинорм	1 капсула 2 раза в день до еды (утро/день)	Оказывают гепатопротекторное, ангиопротекторное, иммуномодулирующее действие; препятствуют развитию цирроза печени	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Супрефорт	1 капсула 2 раза в день до еды (утро/день)		
Владоникс	2 капсулы в день утром до еды		
Вентфорт	2 капсулы в день утром до еды		

Хронический панкреатит

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Супрефорт	2 капсулы утром до еды	Способствуют нормализации функций поджелудочной железы и желчевыводящих путей	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы утром до еды		



ПАТОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Депрессивный синдром

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Регулирует синтез серотонина и мелатонина	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Регулирует иммунный статус	
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу клеток головного мозга	

Менингит, невриты

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Стимулирует регенерацию	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу клеток мозга	

Мигрень

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Регулирует нейроэндокринные процессы	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Комплекс препаратов улучшает оксигенацию клеток мозга, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие	
Церлутен	2 капсулы утром до еды		

Рассеянный склероз

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Замедляет темпы дегенерации нервной ткани	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца

Боковой амиотрофический склероз

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Замедляет темпы дегенерации нервной ткани	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца

Стресс, синдром хронической усталости

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Регулирует синтез серотонина и мелатонина, работу нейроэндокринной системы	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Регулирует иммунный статус	
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу клеток головного мозга	
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу сердца и сосудов	

Снижение памяти

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Улучшают насыщение клеток мозга кислородом и стимулируют их работу	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Вентфорт	2 капсулы утром до еды		

Эпилепсия

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу клеток мозговой ткани	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца



ПАТОЛОГИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Нормализует иммунный статус	1–3 месяца.
Пиелотакс	2 капсулы утром до еды	Нормализует функции почек	При необходимости повторить с перерывом
Читомур	2 капсулы утром до еды	Нормализует функции мочевого пузыря	1–3 месяца

Интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, почечная недостаточность

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндопутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Комплекс пептидов оказывает антиаутоиммунное, нефропротекторное действие, препятствует развитию нефросклероза	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом
Пиелотакс	2 капсулы утром до еды		1–3 месяца
Вентфорт	2 капсулы утром до еды		
Гландокорт	2 капсулы утром до еды ежедневно	Оказывает антиаутоиммунное действие	



НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Нарушения функции щитовидной железы

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Тиреоген	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу щитовидной железы, препятствует росту узлов	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца

Сахарный диабет

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Супрефорт	2 капсулы утром до еды	Комплекс пептидов оказывает упреждающее действие на основные механизмы развития диабета	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Церлутен	2 капсулы утром до еды		
Светинорм	2 капсулы утром до еды		
Визолутен	2 капсулы утром до еды	Препятствует дегенерации сетчатки	

Ожирение

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром, 1 раз в день	Регулирует нейроэндокринные процессы	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Тиреоген	2 капсулы утром до еды	Регулируют обменные процессы в организме	
Светинорм	2 капсулы утром до еды		
Супрефорт	2 капсулы утром до еды		
Гландокорт	2 капсулы утром до еды ежедневно	Регулирует функцию надпочечников	

Подагра

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Пиелотакс	2 капсулы утром до еды	Предохраняет почки от повреждения солями мочевой кислоты	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Сигумир	2 капсулы утром до еды	Защищает суставы	



ПАТОЛОГИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Витилиго, псориаз, нейродермит, экзема

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндогутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Оказывает противовоспалительное и антиаутоиммунное действие	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом
Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени	1–3 месяца
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию ЦНС	

Опоясывающий герпес

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Восстанавливает иммунитет	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом
Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени	1–3 месяца
Церлутен	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию ЦНС	

Отрубевидный (разноцветный) лишай

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Способствует восстановлению иммунитета	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом
Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени	1–3 месяца

Трофические язвы

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Улучшает состояние вен и капилляров	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом

Фурункулез

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Выполняет роль иммунореставратора	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом
Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени	1–3 месяца



ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Ревматоидный артрит

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром, 1 раз в день	Оказывает антиаутоиммунное действие	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Челохарт	2 капсулы утром до еды	Укрепляет сердечную мышцу	
Вентфорт	2 капсулы утром (1 раз в 3 дня)	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца	
Сигумир	2 капсулы утром (1 раз в 3 дня)	Способствует регенерации суставов	

Артрозы, артриты, остеохондроз

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Сигумир	2 капсулы утром до еды	Способствуют регенерации суставов	1–3 месяца.
Владоникс	2 капсулы в день до еды		При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца

Остеопороз, переломы

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром, 1 раз в день	Нормализует работу нейроэндокринной системы	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Бонотирк	2 капсулы утром до еды	Нормализует работу паращитовидных желез	
Сигумир	2 капсулы утром до еды	Нормализует метаболизм в костной ткани	



ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Ангиопатия и дегенерация сетчатки, сухая макулодистрофия, глаукома, катаракта

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Визолутен	2 капсулы утром до еды	Препятствуют дегенерации сетчатки	1–3 месяца.
Церлутен	2 капсулы утром до еды		При необходимости повторить с перерывом
Вентфорт	2 капсулы утром до еды		1–3 месяца

ПРИМЕЧАНИЕ: При влажной макулодистрофии, отеке, кровоизлияниях в сетчатку допускается применение только «Визолутена». При ретиальном склерозе (фиброзе) применение пептидов сетчатки противопоказано.



ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ

Синуситы, фарингит, ларингит, тонзиллит

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Таксорест	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию верхних дыхательных путей	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Способствует укреплению иммунитета	

Нейросенсорная тугоухость

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Комплекс препаратов улучшает оксигенацию клеток мозга, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Церлутен	2 капсулы утром до еды		



ПАТОЛОГИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Пародонтоз, стоматит, хирургическая стоматология

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолютен	1 капсула утром до еды	Восстанавливает местный иммунитет тканей ротовой полости	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Восстанавливает иммунный ответ тканей ротовой полости	
Сигумир	2 капсулы утром до еды	Усиливает регенерацию тканей ротовой полости	
Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Восстанавливает микрофлору тканей ротовой полости	



ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Бесплодие мужское, простатит

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Гландокорт	2 капсулы утром до еды	Регулирует эндокринные процессы	1–3 месяца.
Либидон	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу предстательной железы	При необходимости повторить с перерывом
Тестолутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает гормональный статус и сперматогенез	1–3 месяца

Аденома предстательной железы

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Либидон	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу предстательной железы	1–3 месяца.
Читомур	2 капсулы утром до еды	Улучшает состояние стенки мочевого пузыря	При необходимости повторить с перерывом
			1–3 месяца

Бесплодие женское, синдром истощения яичников, нарушение менструального цикла

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Регулирует работу нейроэндокринной системы, улучшает либидо и гормональный статус	1–3 месяца.
Женолутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу яичников	При необходимости повторить с перерывом
Тиреоген	2 капсулы утром до еды	При гипотиреозе нормализует функции щитовидной железы	1–3 месяца

ПРИМЕЧАНИЕ: Препараты элифиза не рекомендуем назначать при повышенном пролактине.

Климактерический синдром

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Регулируют работу нейроэндокринной системы, улучшают либидо и гормональный статус	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Женолутен	2 капсулы утром до еды		
Владоникс	2 капсулы утром	Повышает уровень эстрогенов, оказывает антиатерогенное, антикоагулянтное и онкопротекторное действие	

Мастопатия, миома матки, кисты яичников, эндометриоз

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Оказывает онкопротекторное действие	1–3 месяца.
Женолутен	2 капсулы утром до еды	Нормализует функции яичников	При необходимости повторить с перерывом
Тиреоген	2 капсулы утром до еды	Нормализует функции щитовидной железы	1–3 месяца

Сальпингоофорит, эндометрит, гинекологические операции

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Женолутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу яичников (при сохранении ткани яичников)	1–3 месяца.
Владоникс	2 капсулы утром до еды	Оказывает онкопротекторное действие	При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца

Начальные стадии опущения тазовых органов с явлениями стрессорного недержания мочи

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Читомур	2 капсулы утром до еды	Улучшает функции мочевого пузыря	1–3 месяца.
Женолутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу яичников	При необходимости повторить с перерывом
Эндолутен	1 капсула утром, 1 раз в день	Регулирует гормональный статус	1–3 месяца



ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ

Отравление тяжелыми металлами

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолютен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Оказывает антитоксическое и иммунорегулирующее действие	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы каждого препарата утром до еды	Действует как иммунокорректор	
Светинорм		Действует как гепатопротектор	
Церлутен		Действует как нейропротектор	
Пиелотакс		Защищает почки	
Вентфорт		Действует как ангиопротектор	

Алкоголизм

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолютен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Оказывает антитоксическое и иммунорегулирующее действие	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы каждого препарата утром до еды	Действует как иммунокорректор	
Светинорм		Защищает печень	
Церлутен		Положительно влияет на ЦНС	
Вентфорт		Действует как ангиопротектор	
Супрефорт		Защищает клетки поджелудочной железы	



ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Онкологические заболевания (в комплексе с назначенной терапией) — основная схема (разработана совместно с Р. Н. Пинаевым)

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Пептиды эпифиза, тимуса и костного мозга способны обеспечить противоопухолевый эффект	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	4 капсулы утром до еды		
Бономарлот	2 капсулы утром до еды		

Онкопрофилактика (схема разработана совместно с Р. Н. Пинаевым)

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Пептиды эпифиза и тимуса обеспечивают мощный противоопухолевый эффект	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс	2 капсулы утром до еды		

ПРИМЕЧАНИЕ: Курс онкопрофилактики рекомендуется проводить 2 раза в год.



ПЕПТИДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

Экспресс-профилактика преждевременного старения (Цитомаксы)

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром, 1 раз в день	Нормализуют работу нейроэндокринной, иммунной, нервной и сосудистой систем	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Владоникс			
Вентфорт			
Церлутен	2 капсулы каждого препарата утром (с 1-го по 10-й день)		
Визолутен			
Тиреоген			
Челохарт			
Светинорм		Нормализуют работу печени, поджелудочной железы, желудка, почек и опорно-двигательного аппарата	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Супрефорт	2 капсулы каждого препарата утром (с 11-го по 20-й день)		
Стамакорт			
Пиелотакс			
Сигумир			
Женолутен (жен.)		Нормализуют работу мочеполовой системы	
Читомур (жен.)			
Либидон (муж.)	2 капсулы каждого препарата утром (с 21-го по 30-й день)		
Тестолутен (муж.)			
Гландокорт			



ПРОЧИЕ СОСТОЯНИЯ

Анемии (только при отсутствии подозрения на лимфому, лейкоз и миеломную болезнь)

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Бономарлот	2 капсулы утром до еды	Оказывает регулирующее действие на клетки костного мозга	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца

Поддержка организма при занятиях спортом

Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	Курс приема
Эндолутен	1 капсула утром до еды, 1 раз в день	Нормализует нейроэндокринный баланс, улучшает работу сердца и сосудов	1–3 месяца. При необходимости повторить с перерывом 1–3 месяца
Гландокорт	2 капсулы каждого препарата утром до еды	Комплекс пептидов обеспечивает устойчивость к нагрузкам основных систем организма	
Вентфорт			
Челохарт			
Готратикс			
Сигумир			
Церлутен			

Список сокращений

АД	Артериальное давление
ЖКТ	Желудочно-кишечный тракт
ЦНС	Центральная нервная система